


# Stropné svietidlo



## K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

---

## Bezpečnostné upozornenia

### Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Lampa je určená do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalčné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle a prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

### VAROVANIE pred popáleniami/požiarom

- Žiarovka a svetidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. V žiadnom prípade nezakrývajte svetidlo a nevešajte predmety na alebo cez svetidlo.

## POZOR – Vecné škody

- Svetidlo sa dodatočne nesmie ovládať externým tlmičom osvetlenia.
- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

---

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

---

## Čistenie


1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
  2. Vyčistite všetky diely svetidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svetidla poutierať mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa na vodivé časti nedostala vlhkosť.

---

## Technické údaje

Model:	55879
Číslo výroby:	626 765
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	II
Žiarovka:	LED, 3,3 W (pevne osadená)
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy F.	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Edi Light GmbH Heiligkreuz 227 6136 Pill Austria (Rakúsko)

## Prehľad (obsah balenia)



**Číslo výrobku: 626 765**

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Model: 55879  
Edi Light GmbH  
Heiligkreuz 227  
6136 Pill  
Austria (Rakúsko)

# Montáž

## Vybavenie



### NEBEZPEČENSTVO pre deti -

Nebezpečenstvo ohrozenia života  
udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Mimo dosahu detí uschovávajújte aj drobné diely (napr. skrutky a hmoždinky).

1. Odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.
2. Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené a či sú prítomné všetky diely.

## Vyznačenie dier na vyvrtanie a montáž stropného oblúka




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.

Na vyznačenie dier na vyvrtanie použite stropný oblúk ako šablónu. Postupujte v takom prípade nasledovne:


1.



Odskrutkujte obe bočné upevňovacie skrutky


na tienidlo svietidla, aby ste mohli zložiť stropný oblúk spolu s nosnou doskou.

2.




Odskrutkujte obe upevňovacie skrutky **na spodnej strane nosnej dosky**, aby ste z nej mohli odobrať stropný oblúk.

3. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier.
4. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.
- 5.



Skrutkami a hmoždinkami upevnite stropný oblúk na strop.




Nosnú dosku opäť upevnite na stropný oblúk.

### Elektrická prípojka - len pre odborníkov




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.



Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

### Ukončenie montáže



Krabičku s prípojkou umiestnite medzi stropný oblúk a nosnú dosku. Následne pripevnite tienidlo svetidla opäť k stropnému oblúku.

### Zapnutie svetidla



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.

- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.